




SPECIFIKACE:



Váha	Minimální tloušťka stěny	Výška	Průměr vnějšího lemu	Průměr spodní hrany
55,2–57,9 g	1,5 mm	160 mm	90 mm	62 mm

>PP<



BPA
free




znovu
použitelný

vyrobeno
v České
republice

Na kelímku jsou znázorněny metrologicky ověřené míry 0,5 l / 0,4 l / 0,3 l.



SPECIFIKACE:



Váha	Minimální tloušťka stěny	Výška	Průměr vnějšího lemu	Průměr spodní hrany
36,26–36,38 g	1,3 mm	134 mm	76 mm	53 mm

>PP<



BPA
free





znovu
použitelný



Na kelímku jsou znázorněny metrologicky ověřené míry 0,3 l / 0,2 l / 0,1 l.



SPECIFIKACE:



hot cup 0,3 l

Váha	Minimální tloušťka stěny	Výška	Průměr vnějšího lemu	Průměr spodní hrany	Teplota
48,21 - 48,3 g	1,9 mm	107 mm	88 mm	59 mm	max +130°C

víčko

Váha	Průměr vnějšího lemu	Minimální tloušťka stěny
11,5 g	91,85 mm	1,1 mm

>PP<

CE

BPA
free





znovu
použitelný



Metrologicky ověřené měření objemu 0,3l je znázorněno na kelímku.



SPECIFIKACE:



hotcup 0,2 l

Váha	Minimální tloušťka stěny	Výška	Průměr vnějšího lemu	Průměr spodní hrany	Teplota
33,2–33,6 g	1,7 mm	95 mm	78,5 mm	53 mm	max +130°C

víčko

Váha	Průměr vnějšího lemu	Minimální tloušťka stěny
8,5 g	82,6 mm	1 mm

>PP<

CE

BPA
free



znovu
použitelný



Metrologicky ověřené měření objemu 0,2l je znázorněno na kelímku.